



Starten protocol



Friese Longzorg (Astma & COPD)

Extra onderzoek betreffende Friese Longzorg (Astma & COPD) voor patiënt □ ×

Klik op de rode titel van een bepaling om extra informatie te krijgen

hoofdbehandelaar COPD	<input type="radio"/> huisarts <input type="radio"/> specialist <input type="radio"/> overig/onbek	
deelname ketenzorgprogramma COPD	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	
hoofdbehandelaar astma	<input type="radio"/> huisarts <input type="radio"/> specialist <input type="radio"/> overig/onbek	
deelname ketenzorgprogramma astma	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	
lengte patiënt (m)	<input type="text"/>	
gewicht patiënt (kg)	<input type="text"/>	
Quetelet-index (BMI) patiënt (kg/m2)	<input type="text"/>	
buikomvang (middelomtrek) (cm)	<input type="text"/>	
ziektelast COPD volgens NHG-standaard 2021	<input type="radio"/> licht <input type="radio"/> verhoogd	
mate van astmacontrole (3 keuzes)	<input type="radio"/> goede controle <input type="radio"/> gedeeltelijke controle	
risico HVZ volgens CVRM richtlijn 2019	<input type="radio"/> laag tot matig, groen <input type="radio"/> hoog, geel/or	
individueel zorgplan (IZP) aanwezig	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	
MPG score lichaamsfuncties	<input type="text"/>	
MPG score mentaal welbevinden	<input type="text"/>	
MPG score zingeving	<input type="text"/>	
MPG score kwaliteit van leven	<input type="text"/>	
MPG score meedoen	<input type="text"/>	
MPG score dagelijks functioneren	<input type="text"/>	
MPG totaal, gezondheidsopervlakte (%)	<input type="text"/>	
advies lichaamsbeweging gegeven	Afwezig <input type="checkbox"/> Aanwezig	
lichaamsbeweging volgens beweegrichtl 2017	<input type="radio"/> voldoet aan richtlijn <input type="radio"/> minder dan richt	
roken	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> voorheen <input type="radio"/> nooit	
gestopt met roken sinds	<input type="text"/>	
aantal (shag)sigaretten per dag (roken) (stuks)	<input type="text"/>	
aantal sigaren per dag (roken) (stuks)	<input type="text"/>	
aantal e-sigaretten per dag (roken) (stuks)	<input type="text"/>	

Extra onderzoek betreffende Friese Longzorg (Astma & COPD) voor patiënt □ ×

Klik op de rode titel van een bepaling om extra informatie te krijgen

aantal e-sigaretten per dag (roken) (stuks)	<input type="text"/>	
rookhistorie (pakjaren) (pakjaren)	<input type="text"/>	
aantal stoppogingen (roken)	<input type="text"/>	
motivatie stoppen met roken	<input type="radio"/> gemotiveerd <input type="radio"/> overweegt te stoppen	
advies stoppen met roken gegeven	Afwezig <input type="checkbox"/> Aanwezig	
termijn vervolgsconsult (roken)	<input type="radio"/> 1 dag <input type="radio"/> 2 dagen <input type="radio"/> 3 dagen <input type="radio"/> 5 dagen <input type="radio"/> 6 dagen <input type="radio"/> 1 week <input type="radio"/> 3 weken <input type="radio"/> 1 maand <input type="radio"/> 6 weken <input type="radio"/> 3 maanden <input type="radio"/> 4 maanden <input type="radio"/> 5 maanden <input type="radio"/> 9 maanden <input type="radio"/> 1 jaar <input type="radio"/> 1.5 jaar <input type="radio"/> zo nodig <input type="radio"/> overig	
alcoholgebruik (EH/dag)	<input type="text"/>	
hoe vaak drinken van alcohol (FiveShot1)	<input type="radio"/> nooit (score 0) <input type="radio"/> 1 keer per maand of m <input type="radio"/> 4 of meer keer per week (score 2)	
aantal alcoh. dranken op dag (FiveShot2)	<input type="radio"/> 1 of 2 (score 0) <input type="radio"/> 3 of 4 (score 0.5) <input type="radio"/> 10 of meer (score 2)	
geërgerd aan opm. drankgew. (FiveShot3)	<input type="radio"/> neen (score 0) <input type="radio"/> ja (score 1)	
schuldig over drankgewoonten (FiveShot4)	<input type="radio"/> neen (score 0) <input type="radio"/> ja (score 1)	
's ochts drinken tegen kater (FiveShot5)	<input type="radio"/> neen (score 0) <input type="radio"/> ja (score 1)	
totaalscore FiveShot vraglijst(alcohol)	<input type="text"/>	
drugsgebruik	<input type="radio"/> nooit <input type="radio"/> voorheen <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> onduidelij	
advies gezonde voeding gegeven	Afwezig <input type="checkbox"/> Aanwezig	
opmerk. bijzonderheden voedingspatroon	<input type="text"/>	
haalbaar streefgewicht (kg)	<input type="text"/>	
advies gewichtsreductie gegeven	Afwezig <input type="checkbox"/> Aanwezig	
inhalatietechniek	<input type="radio"/> voldoende <input type="radio"/> onvoldoende <input type="radio"/> onduidelij	

Extra onderzoek betreffende Friese Longzorg (Asthma & COPD) voor patiënt

Klik op de rode titel van een bepaling om extra informatie te krijgen

aantal longaanvallen COPD/astma in 12 mnd		
mate van dyspneu (MRC-schaal)	<input type="radio"/> 0: geen last <input type="radio"/> 1: bij zware inspanning <input type="radio"/> 4: bij klein stukje lopen <input type="radio"/> 5: komt he	
hoe vaak kortademig in rust (CCQ1)		
hoe vaak kortademig bij inspanning (CCQ2)		
hoe vaak angst benauwdeitsaanval (CCQ3)		
hoe vaak neerslachtig door ademh. (CCQ4)		
hoe vaak gehoest (CCQ5)		
hoe vaak slijm opgehoest (CCQ6)		
beperkt bij zware activiteit (CCQ7)		
beperkt bij matige activiteit (CCQ8)		
beperkt bij ADL (CCQ9)		
beperkt bij sociale activiteiten (CCQ10)		
gem. score functionele beperk. COPD (CCQ)		
gem. score mentale klacht/bep. COPD (CCQ)		
gemiddelde symptoomscore COPD (CCQ)		
gem. score alle klacht/beperk. COPD (CCQ)		
hoe vaak wakker door astma (ACQ1)		
ernst astmaklachten bij ontwaken (ACQ2)		
beperkt in activiteiten door astma (ACQ3)		
kortademig gevoeld door astma (ACQ4)		
hoe vaak piepende ademhaling (ACQ5)		
hoeveel puffs/inhalaties gebruikt (ACQ6)		
score van FEV1% van voorspeld (ACQ7)		
score ACQ6 astma control quest 6 vragen		
score astma control questionnaire (ACQ)		

Extra onderzoek betreffende Friese Longzorg (Asthma & COPD) voor patiënt

Klik op de rode titel van een bepaling om extra informatie te krijgen

hoeveel puffs/inhalaties gebruikt (ACQ6)		
score van FEV1% van voorspeld (ACQ7)		
score ACQ6 astma control quest 6 vragen		
score astma control questionnaire (ACQ)		
longfunctiemeting betrouwbaar	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	
FEV1 voorspeld (L)		
FVC voorspeld (L)		
FEV1/FVC voorspeld (%)		
FEV1 (pré-BD) (L)		
FEV1 (pré-BD) % van voorspeld (%)		
FEV1 (pré-BD) in Z-score		
FEV1 post-BD (L)		
FEV1 post-BD % van voorspeld (%)		
FEV1 post-BD in Z-score		
FEV1 reversibiliteit % (%)		
FVC pré-BD (L)		
FVC pré-BD % van voorspeld (%)		
FVC pré-BD in Z-score		
FVC post-BD (L)		
FVC post-BD % van voorspeld (%)		
FVC post-BD in Z-score		
FEV1/FVC ratio pré-BD (%)		
FEV1/FVC ratio pré-BD in Z-score		
FEV1/FVC ratio post-BD (%)		
FEV1/FVC ratio post-BD in Z-score		
FEV1 variabiliteit % (%)		

Friese Cardiometabole zorg (CVRM & DM2)

Extra onderzoek betreffende Friese Cardiometabole zorg (CVRM & DM2) voor patiënt

Klik op de rode titel van een bepaling om extra informatie te krijgen

hoofdbehandelaar CVRM	<input type="radio"/> huisarts <input type="radio"/> specialist <input type="radio"/> overig/onbek	
deelname ketenzorgprogramma CVRM	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	
hoofdbehandelaar diabetes	<input type="radio"/> huisarts <input type="radio"/> specialist <input type="radio"/> overig/onbek	
deelname ketenzorgprogramma diabetes	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	
risico HVZ volgens CVRM richtlijn 2019	<input type="radio"/> laag tot matig, groen <input type="radio"/> hoog, geel/or	
DM2 bestaat (vermoedelijk) sinds		
lengte patiënt (m)		
gewicht patiënt (kg)		
Quetelet-index (BMI) patiënt (kg/m ²)		
bukomvang (middellomtrek) (cm)		
arm bloeddrukmeting	<input type="radio"/> rechts <input type="radio"/> links	
diastolische bloeddruk (mmHg)		
systolische bloeddruk (thuismeting) (mmHg)		
diastolische bloeddruk (thuismeting) (mmHg)		
mid. syst. bloeddruk (30 min.meting) (mmHg)		
mid. diast. bloeddruk (30 min.meting) (mmHg)		
ddeide syst. bloeddruk (24-u meting) (mmHg)		
ddeide diast.bloeddruk (24-u meting) (mmHg)		
polsfrequentie (aantal/min)	<input type="radio"/> regulair <input type="radio"/> irregulair	
stadium nierfunctie (Stndrd nierschade)	<input type="radio"/> G1: normaal of hoog <input type="radio"/> G2: mild afger <input type="radio"/> G4: ernstig afgenomen <input type="radio"/> G5: nierfa	
stadium albuminurie (Stndrd nierschade)	<input type="radio"/> A1: normaal <input type="radio"/> A2: matig verhoogd	
risicocat. door nierschade (Stndrd 2018)	<input type="radio"/> geen CNS <input type="radio"/> mild verhoogd <input type="radio"/> m	
diabetische retinopathie Li-oog (2017)	<input type="radio"/> R0: geen zichtbare retinopathie <input type="radio"/> niet te bepalen	

Extra onderzoek betreffende Friese Cardiometabole zorg (CVRM & DM2) voor patiënt

Klik op de rode titel van een bepaling om extra informatie te krijgen

advies follow-up fundusscreening DM2	<input type="radio"/> 3 jaar (reguliere controle) <input type="radio"/> 2 jaar (<input type="radio"/> binnen 3 maanden bij oogarts <input type="radio"/> geen funduscontrole meer noodzakelijk	
regie funduscontrole DM	<input type="radio"/> huisarts <input type="radio"/> specialist <input type="radio"/> overig/onbek	
risico voetulcera (Sims' classificatie)	<input type="radio"/> laag (Sims 0) <input type="radio"/> licht verhoogd (Sims 1)	
zorgprofiel risico voetulcera (diabetes)		
doorgemaakt voetulcus	<input type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> onduidelijk	
ulcera linkervoet	<input type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> onduidelijk	
ulcera rechtervoet	<input type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> onduidelijk	
drukplekken linkervoet	<input type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> onduidelijk	
drukplekken rechtervoet	<input type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> onduidelijk	
standsafwijking linkervoet	<input type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> onduidelijk	
standsafwijking rechtervoet	<input type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> onduidelijk	
monofilamentenonderzoek linkervoet	<input type="radio"/> normaal <input type="radio"/> afwijkend <input type="radio"/> onduidelijk	
monofilamentenonderzoek rechtervoet	<input type="radio"/> normaal <input type="radio"/> afwijkend <input type="radio"/> onduidelijk	
doorbloeding linkervoet	<input type="radio"/> normaal <input type="radio"/> afwijkend <input type="radio"/> onduidelijk	
doorbloeding rechtervoet	<input type="radio"/> normaal <input type="radio"/> afwijkend <input type="radio"/> onduidelijk	
sensibiliteit linkervoet	<input type="radio"/> normaal <input type="radio"/> afwijkend <input type="radio"/> onduidelijk	
sensibiliteit rechtervoet	<input type="radio"/> normaal <input type="radio"/> afwijkend <input type="radio"/> onduidelijk	
opmerkingen voetonderzoek		
individueel zorgplan (IZP) aanwezig	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	
MPG score lichaamsfuncties		
MPG score mentaal welbevinden		
MPG score zingeving		
MPG score kwaliteit van leven		

Extra onderzoek betreffende Friese Cardiometabole zorg (CVRM & DM2) voor patiënt

Klik op de rode titel van een bepaling om extra informatie te krijgen

MPG totaal, gezondheidsoppervlakte (%)		
systolische bloeddruk streefwaarde (mmHg)		
advies lichaamsbeweging gegeven	<input type="radio"/> Afwezig <input type="radio"/> Aanwezig	
roken	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> voorheen <input type="radio"/> nooit	
gestopt met roken sinds		
aantal (shag)sigaretten per dag (roken) (stuks)		
aantal sigaren per dag (roken) (stuks)		
aantal e-sigaretten per dag (roken) (stuks)		
rookhistorie (pakjaren) (pakjaren)		
aantal stoppogingen (roken)		
motivatie stoppen met roken	<input type="radio"/> gemotiveerd <input type="radio"/> overweegt te stoppen	
advies stoppen met roken gegeven	<input type="radio"/> Afwezig <input type="radio"/> Aanwezig	
termijn vervolgsconsult (roken)	<input type="radio"/> 1 dag <input type="radio"/> 2 dagen <input type="radio"/> 3 dagen <input type="radio"/> 5 dagen <input type="radio"/> 6 dagen <input type="radio"/> 1 week <input type="radio"/> 3 weken <input type="radio"/> 1 maand <input type="radio"/> 6 weken <input type="radio"/> 3 maanden <input type="radio"/> 4 maanden <input type="radio"/> 5 maanden <input type="radio"/> 9 maanden <input type="radio"/> 1 jaar <input type="radio"/> 1.5 jaar <input type="radio"/> zo nodig <input type="radio"/> overig	
alcoholgebruik (EH/dag)		
hoe vaak drinken van alcohol (FiveShot1)	<input type="radio"/> nooit (score 0) <input type="radio"/> 1 keer per maand of minder (score 1) <input type="radio"/> 4 of meer keer per week (score 2)	
aantal alkoh. dranken op dag (FiveShot2)	<input type="radio"/> 1 of 2 (score 0) <input type="radio"/> 3 of 4 (score 0.5) <input type="radio"/> 10 of meer (score 2)	
geërgerd aan opm. drankgew. (FiveShot3)	<input type="radio"/> neen (score 0) <input type="radio"/> ja (score 1)	
schuldig over drankgewoonten (FiveShot4)	<input type="radio"/> neen (score 0) <input type="radio"/> ja (score 1)	
's ochts drinken tegen kater (FiveShot5)	<input type="radio"/> neen (score 0) <input type="radio"/> ja (score 1)	
totaalscore FiveShot_vraglijst(alcohol)		

Extra onderzoek betreffende Friese Cardiometabole zorg (CVRM & DM2) voor patiënt

Klik op de rode titel van een bepaling om extra informatie te krijgen

drugsgebruik	<input type="radio"/> nooit <input type="radio"/> voorheen <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> onduidelijk	
advies gezonde voeding gegeven	Afwezig <input type="checkbox"/> Aanwezig	
opmerk. bijzonderheden voedingspatroon		
! haalbaar streefgewicht (kg)		
advies gewichtsreductie gegeven	Afwezig <input type="checkbox"/> Aanwezig	
therapietrouw medicatie (preventie HVZ)	<input type="radio"/> voldoende <input type="radio"/> onvoldoende <input type="radio"/> onduidelijk	
bijwerkingen medicatie (preventie HVZ)	<input type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> onduidelijk	
soort medicatie (DM2)	<input type="radio"/> geen medicatie <input type="radio"/> orale bloedglucose ver. mid <input type="radio"/> >1xdgs insuline+orale bloedgluc.verl.mid	
therapietrouw medicatie (DM2)	<input type="radio"/> voldoende <input type="radio"/> onvoldoende <input type="radio"/> onduidelijk	
sputplekken (diabetes)	<input type="radio"/> normaal <input type="radio"/> afwijkend <input type="radio"/> onduidelijk	
zelfcontrole diabetes	<input type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja	
opmerkingen zelfcontrole diabetes		
termijn vervolgsconsult (ouderenzorg)	<input type="radio"/> 1 dag <input type="radio"/> 2 dagen <input type="radio"/> 3 dagen <input type="radio"/> 4 dagen <input type="radio"/> 5 dagen <input type="radio"/> 6 dagen <input type="radio"/> 1 week <input type="radio"/> 2 weken <input type="radio"/> 3 weken <input type="radio"/> 1 maand <input type="radio"/> 6 weken <input type="radio"/> 3 maanden <input type="radio"/> 4 maanden <input type="radio"/> 5 maanden <input type="radio"/> 9 maanden <input type="radio"/> 1 jaar <input type="radio"/> 1.5 jaar <input type="radio"/> zo nodig <input type="radio"/> overig	
! glucose nuchter, draagbare meter (mmol/l)		
! glucose niet nuchter, draagbare meter (mmol/l)		
! glucose (dagcurve) 2u na ontbijt, drgb.m (mmol/l)		
! glucose (dagcurve) voor de lunch, drgb.m (mmol/l)		
! glucose (dagcurve) 2u na lunch, draagb.m (mmol/l)		
! glucose (dagcurve) voor het diner, drgb.m (mmol/l)		

Extra onderzoek betreffende Friese Cardiometabole zorg (CVRM & DM2) voor patiënt

Klik op de rode titel van een bepaling om extra informatie te krijgen

! glucose niet nuchter, draagbare meter (mmol/l)		
! glucose (dagcurve) 2u na ontbijt, drgb.m (mmol/l)		
! glucose (dagcurve) voor de lunch, drgb.m (mmol/l)		
! glucose (dagcurve) 2u na lunch, draagb.m (mmol/l)		
! glucose (dagcurve) voor het diner, drgb.m (mmol/l)		
! glucose (dagcurve) 2u na diner, draagb.m (mmol/l)		
! glucose (dagcurve) voor de nacht, drgb.m (mmol/l)		
naam insulnepreparaat 1		
gebruik insulneprep 1 (och-mid-av-nach)		
naam insulnepreparaat 2		
gebruik insulneprep 2 (och-mid-av-nach)		
hart-/vaatziekte in familie (CVRM 2019)	<input type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> onduidelijk	
hart-/vaatziekte in naaste familie <60jr	<input type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> onduidelijk	
familiaire hypercholesterolemie in fam.	<input type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> onduidelijk	
DM2 bij naaste familie	<input type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> onduidelijk	
klachten, vragen patiënt (preventie HVZ)		
angineuze klachten	<input type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> onduidelijk	
hartkloppingen (anamnese)	<input type="radio"/> afwezig <input type="radio"/> aanwezig <input type="radio"/> onduidelijk	
kortademigheid (anamnese)	<input type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> onduidelijk	
perifeer (enkel) oedeem, pitting	<input type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> onduidelijk	
ernst klachten perifeer art. vaatlijden	<input type="radio"/> st.1 geen typische claudicatio klachten <input type="radio"/> st.4 ulcera of dreigende necrose of gangreen voet	

Friese Ouderenzorg

Extra onderzoek betreffende Friese Ouderenzorg voor patiënt

Klik op de rode titel van een bepaling om extra informatie te krijgen

hoofdbehandelaar ouderenzorg	<input type="radio"/> huisarts <input type="radio"/> specialist <input type="radio"/> overig/onbeko	
deelname ketenzorgprogramma ouderenzorg	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	
reden geen ketenzorg (ouderenzorg)	<input type="radio"/> op verzoek patiënt <input type="radio"/> op initiatief arts <input type="radio"/> overig/onbekend	
advies stoppen met roken gegeven	Afwezig	
aanwijzingen kwetsbaarheid (ouderenzorg)	<input type="checkbox"/> Aanwezig <input type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja	
zorgprofiel sector verpleging en verzorg	<input type="radio"/> niet van toepassing <input type="radio"/> VV-1 <input type="radio"/> VV-2 <input type="radio"/> VV-4 <input type="radio"/> VV-5 <input type="radio"/> VV-6 <input type="radio"/> VV-7 <input type="radio"/> VV-8 <input type="radio"/> VV-9b <input type="radio"/> VV-10	
hoofdbehandelaar ouderenzorg	<input type="radio"/> huisarts <input type="radio"/> specialist <input type="radio"/> overig/onbeko	
controlebeleid ouderenzorg	<input type="radio"/> 1x per twee jaar <input type="radio"/> 1x per jaar <input type="radio"/> <input type="radio"/> 4x per jaar <input type="radio"/> elke 2 maanden <input type="radio"/> <input type="radio"/> elke 3 weken <input type="radio"/> elke 2 weken <input type="radio"/> <input type="radio"/> geen vast controlebeleid	
termijn vervolgsconsult (ouderenzorg)	<input type="radio"/> 1 dag <input type="radio"/> 2 dagen <input type="radio"/> 3 dagen <input type="radio"/> <input type="radio"/> 5 dagen <input type="radio"/> 6 dagen <input type="radio"/> 1 week <input type="radio"/> <input type="radio"/> 3 weken <input type="radio"/> 1 maand <input type="radio"/> 6 weken <input type="radio"/> 3 maanden <input type="radio"/> 4 maanden <input type="radio"/> 5 maanden <input type="radio"/> 9 maanden <input type="radio"/> 1 jaar <input type="radio"/> 1.5 jaar <input type="radio"/> zo nodig <input type="radio"/> overig	
vervolgsconsult ouderenzorg bij	<input type="radio"/> huisarts <input type="radio"/> praktijkondersteuner	
individueel zorgplan (IZP) aanwezig	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	
aanvullende geg.anamnese/onderz(ouderen)		
belasting mantelzorg	<input type="radio"/> niet te zwaar belast <input type="radio"/> verhoogd risico	
kwetsbaarheid (ouderenzorg)	<input type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja	
score Groningen Frailty Indicator (GFI)		
ervaren belemmering gezondheidsproblemen	<input type="radio"/> geen <input type="radio"/> licht tot matig <input type="radio"/> ernstig	

Extra onderzoek betreffende Friese Ouderenzorg voor patiënt

Klik op de rode titel van een bepaling om extra informatie te krijgen

gewicht patiënt (kg)		
lengte patiënt (m)		
Quetelet-index (BMI) patiënt (kg/m2)		
conclusie SNAQ-65+	<input type="radio"/> groen: niet ondervoed <input type="radio"/> oranje: risico	
ongewenst gewichtsverlies	<input type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> onduidelijk	
nierfunctiestoornis (comorbiditeit)	<input type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> onduidelijk	
inschatting vochtinname	<input type="radio"/> voldoende <input type="radio"/> onvoldoende <input type="radio"/> onduidelijk	
adequate medicatie-inname	<input type="radio"/> niet van toepassing <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee	
hulp nodig bij medicatiebeheer		
polyfarmacie	<input type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> onduidelijk	
inschatting calciuminname	<input type="radio"/> voldoende <input type="radio"/> onvoldoende <input type="radio"/> onduidelijk	
alcoholgebruik (EH/dag)		
slaapproblemen	<input type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> onduidelijk	
pijnscore		
hulp nodig bij dagelijks functioneren	<input type="radio"/> nee <input type="radio"/> alleen bij ADL <input type="radio"/> bij ADL en IZP	
hulp nodig bij administratieve processen	<input type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> onduidelijk	
aantal malen gevallen in afgelopen jaar	<input type="radio"/> niet gevallen <input type="radio"/> eenmaal <input type="radio"/> meerdermalig	
frequentie urineverlies (Sandvik)	<input type="radio"/> 0: nooit <input type="radio"/> 1: minder dan 1 keer per maand <input type="radio"/> 4: elke dag/nacht	
zinnvolle dagbesteding	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee <input type="radio"/> onduidelijk	
voldoende sociale contacten	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nee <input type="radio"/> onduidelijk	
bezoekt dagopvang	<input type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja	
totaalscore MMSE		
klokkentest (Clock Drawing) Camdex		
score Geriatric Depression Scale15(GDS)		
visieklachten	<input type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> onduidelijk	

Extra onderzoek betreffende Friese Oudenzorg voor patiënt

Klik op de rode titel van een bepaling om extra informatie te krijgen

visuskrachten	<input type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> onduidelijk	
gehoorproblemen	<input type="radio"/> nee <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> onduidelijk	
MPG score lichaamsfuncties		
MPG score mentaal welbevinden		
MPG score zingeving		
MPG score kwaliteit van leven		
MPG score meedoen		
MPG score dagelijks functioneren		
MPG totaal, gezondheidsopervakke (%)		
advies lichaamsbeweging gegeven	Afwezig <input type="checkbox"/> Aanwezig	
advies gezonde voeding gegeven	Afwezig <input type="checkbox"/> Aanwezig	
advies stoppen met roken gegeven	Afwezig <input type="checkbox"/> Aanwezig	
motivatie stoppen met roken	<input type="radio"/> gemotiveerd <input type="radio"/> overweegt te stoppen	
termijn vervolgsult (roken)	<input type="radio"/> 1 dag <input type="radio"/> 2 dagen <input type="radio"/> 3 dagen <input type="radio"/> 5 dagen <input type="radio"/> 6 dagen <input type="radio"/> 1 week <input type="radio"/> 3 weken <input type="radio"/> 1 maand <input type="radio"/> 6 weken <input type="radio"/> 3 maanden <input type="radio"/> 4 maanden <input type="radio"/> 5 maanden <input type="radio"/> 9 maanden <input type="radio"/> 1 jaar <input type="radio"/> 1.5 jaar <input type="radio"/> zo nodig <input type="radio"/> overig	
advies gewichtsreductie gegeven	Afwezig <input type="checkbox"/> Aanwezig	
hemoglobine (Hb) (mmol/l)		
M.C.V.		
C-reactive proteïne (CRP) (mg/l)		
glucose nuchter, draagbare meter (mmol/l)		
glucose niet nuchter, draagbare meter (mmol/l)		
FR volgens CKD-EPI POC-test (ml/min/1,73m ²)		

Extra onderzoek betreffende Friese Oudenzorg voor patiënt

Klik op de rode titel van een bepaling om extra informatie te krijgen

glucose nuchter, draagbare meter (mmol/l)		
glucose niet nuchter, draagbare meter (mmol/l)		
FR volgens CKD-EPI POC-test (ml/min/1,73m ²)		
GFDR volgens CKD-EPI formule (ml/min/1,73m ²)		
eGFR volgens MDRD formule (ml/min/1,73m ²)		
eGFR volgens MDRD POC-test (ml/min/1,73m ²)		
thyroid stimulerend hormoon (TSH) (mIU/l)		
bezinking (BSE)		
natrium (mmol/l)		
creatine kinase (CK, CPK)		
alanineaminotransferase (ALAT;SGPT) (U/l)		
gamma-glutamyltransferase (gammaGT) (U/l)		
vitamine B1 (thiamine)		
vitamine B1 (thiaminedifosfaat)		
vitamine B1 (thiaminemonofosfaat)		
vitamine B6 (pyridoxine)		
foliumzuur		
vitamine B12		
calcium (mmol/l)		

